FARMTRAC
COMPACT

Tarif
v.1/2023

MITSUBISHI MOTORS

ECO FRIENDLY

INNOVATION **QUALITÉ** **PUISSANCE**

FARMTRAC - AN ESCORTS KUBOTA PRODUCT

Farmtrac fait partie du groupe Escorts, fondé dans les années 1960. Ils emploient aujourd'hui plus de 8.000 personnes et sont l'un des plus grands fabricants de tracteurs au monde. Grâce à l'investissement dans la recherche et l'innovation, Escorts réussit à mettre sur le marché une gamme étendue et de haute qualité de tracteurs compacts à un prix abordable. Plus de 100 000 tracteurs quittent ces sites de production indiens chaque année.

Vous pouvez choisir un moteur à diesel puissant de 18 à 50 CV ou le FT25G 100% électrique et respectueux de l'environnement. La gamme Farmtrac comprend également un large choix de profils de pneus, chargeurs frontaux, relevage frontal, cabine, etc.

CONTENU

TRACTEURS

FT 20 MT 4
FT 22 MT 6
FT 26 MT 8
FT 26 HST 10
FT 25G 12
FT 25G HST 14
FT 6050 16

OPTIONS

JEU DE ROUES 18
RELEVAGE FRONTAL 19
CHARGEUR FRONTAL 20
CABINE 22

ACCESSOIRES

FRAISE ROTATIVE 23

POUR PLUS D'INFORMATIONS, SCANNEZ LE CODE QR ET CONSULTEZ LA BROCHURE

OU VISITEZ NOTRE SITE WEB.
WWW.FARMTRAC-BENELUX.COM

FARMTRAC FT20MT

FT20MT

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Ch	18 ch (stage V)
Cylindree	952 cc
Nombre de cylindres	3
Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSION	
Type	Manual constant mesh
Vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimale	1,3 km/h
Vitesse maximale	20,0 km/h
PTO	
Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ moteur tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Oil immersed
Frein de stationnement	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe	14,5 l
Valves	1 x double function (simple fonction incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat 1N
Capacité de relevage	750 kg
CONDUIRE	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4 wd
DIMENSIONS (*)	
Longueur	2.674 mm
Largeur	1.041 mm
Hauteur	2.162 mm
Empattement	1.420 mm
Poids	904 kg
Axis	2,5 m
Voie avant	835 mm
Voie arrière	812 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.

FARMTRAC FT20MT

FT20MT sur pneux agri

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 18 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PTO:	540 / 540E tpm
Cap. de relevage:	750 kg
Conduite:	Hydrostatique **(balancé)**

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la pronfondeur
- ✓ Valve double fonction (simple fonction incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUX	LARGEUR TOTALE	TVA EXCL.	TVA INCL.
FT20MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.082,64	€ 10.990,00
FT20MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 9.826,45	€ 11.890,00
FT20MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 9.909,09	€ 11.990,00
FT20MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 10.074,38	€ 12.190,00

** = Extensions de garde-boue incl.*

OPTIONS

OPTIONS	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Voir p.16 pour les prix de montage et les prix des autres options.		

FARMTRAC FT22MT

FT22MT

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Ch	21,3 ch (stage V)
Cylindree	952 cc
Nombre de cylindres	3
Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSION	
Type	Manual constant mesh
Vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimale	1,3 km/h
Vitesse maximale	20,0 km/h
PTO	
Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ moteur tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Oil immersed
Frein de stationnement	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe	14,5 l
Valves	1 x double function (simple fonction incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat 1N
Capacité de relevage	750 kg
CONDUIRE	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4 wd
DIMENSIONS (*)	
Longueur	2.674 mm
Largeur	1.041 mm
Hauteur	2.162 mm
Empattement	1.420 mm
Poids	904 kg
Axis	2,5 m
Voie avant	835 mm
Voie arrière	812 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquées sont pour le pneu agri standard.

FARMTRAC FT22MT

FT22MT sur pneux agri

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc 21 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PTO:	540 / 540E tpm
Cap. de relevage:	750 kg
Conduite:	Hydrostatique **(balancé)**

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la pronfondeur
- ✓ Valve double fonction (simple fonction incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUX	LARGEUR TOTALE	TVA EXCL.	TVA INCL.
FT22MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 9.495,87	€ 11.490,00
FT22MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.239,67	€ 12.390,00
FT22MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT22MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 10.487,60	€ 12.690,00

** = Extensions de garde-boue incl.*

OPTIONS

OPTIONS	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Voir p.16 pour les prix de montage et les prix des autres options.		

FARMTRAC FT26MT

FT26MT

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Ch	24,5 ch @ 2700 erpm (stage V)
Cylindree	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSION	
Type	Manual constant mesh
Vitesses	9av + 3ar
Vitesse minimale	1,2 km/h
Vitesse maximale	18,0 km/h
PTO	
Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ moteur tpm	540 tpm @ 2.504 tpm / 540E tpm @ 2.035 tpm
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Oil immersed
Frein de stationnement	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe	19,3 l
Valves	1 x double function (simple fonction incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat 1N
Capacité de relevage	750 kg
CONDUIRE	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTAL	
Type	4 wd
DIMENSIONS (*)	
Longueur	2.677 mm
Largeur	1.041 mm
Hauteur	2.192 mm
Empattement	1.551 mm
Poids	1.020 kg
Axis	2,6 m
Voie avant	838 mm
Voie arrière	825 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquees sont pour le pneu agri standard.

FARMTRAC FT26MT

FT26MT sur pneux industrie

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	9av + 3ar constant mesh
PTO:	540 / 540E tpm
Cap. de relevage:	750 kg
Conduite:	Hydrostatique **(balancé)**

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la pronfondeur
- ✓ Valve double fonction (simple fonction incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUX	LARGEUR TOTALE	TVA EXCL.	TVA INCL.
FT26MT-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 10.322,31	€ 12.490,00
FT26MT-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 10.983,47	€ 13.290,00
FT26MT-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 11.066,12	€ 13.390,00
FT26MT-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.170 mm	€ 11.231,40	€ 13.590,00

** = Extensions de garde-boue incl.*

OPTIONS

OPTIONS	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Relevage frontal standard	€ 2.917,36	€ 3.530,00
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Voir p.15,16,18 pour les prix de montage et les prix des autres options.		

FARMTRAC FT26HST

FT26HST

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Ch	24,5 ch @ 2700 erpm (stage V)
Cylindree	1.318 cc
Nombre de cylindres	3
Reservoir d'essence	24 l
TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Vitesses	3 groupes
Vitesse minimale	0,1 km/h
Vitesse maximale	17,0 km/h
PTO	
Vitesse	540 tpm
PTO tpm @ moteur tpm	540 tpm @ 2.504 tpm
EMBRAYAGE	
Type	Simple
FREINS	
Type	Oil immersed
Frein de stationnement	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe	19,3 l
Valves	1 x double function (simple fonction incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat 1N
Capacité de relevage	750 kg
CONDUIRE	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTAL	
Type	4 wd
DIMENSIONS (*)	
Longueur	2.677 mm
Largeur	1.041 mm
Hauteur	2.192 mm
Empattement	1.551 mm
Poids	1.010 kg
Axis	2,6 m
Voie avant	838 mm
Voie arrière	825 mm

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquees sont pour le pneu agri standard.

FARMTRAC FT26HST

FT26MT sur pneux gazon

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Mitsubishi 3 cyl. 1.318 cc 24,5 ch Stage V
Transmission:	Hydrostatique 3 groupes
PTO:	540 tpm
Cap. de relevage:	750 kg
Conduite:	Hydrostatique **(balancé)**

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Relevage avec contrôle de la pronfondeur
- ✓ Valve double fonction (simple fonction incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUX	LARGEUR TOTALE	TVA EXCL.	TVA INCL.
FT26HST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.041 mm	€ 11.975,21	€ 14.490,00
FT26HST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.130 mm	€ 12.636,36	€ 15.290,00
FT26HST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.230 mm	€ 12.719,01	€ 15.390,00
FT26HST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.190 mm	€ 12.884,30	€ 15.590,00

** = Extensions de garde-boue incl.*

OPTIONS

OPTIONS	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Relevage frontal standard	€ 2.917,36	€ 3.530,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Voir p.15,16,18 pour les prix de montage et les prix des autres options.		

FARMTRAC FT25G

FT25G

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Conduire	15 kw @ 1700 rpm (stage V)
Hydraulique	3 kw
Torque	90 nm
BATTERIE	
Type	NMC
Cellule de capacité	72 ah
Capacité	300 ah
Vie de la batterie	2.500 cycles
Temps de travail (100% > 20%)	3 - 5 heures
Temps de charge de la batterie (20% - 100%)	5 heures
TRANSMISSION	
Type	Constant mesh
Vitesses	3 groupes
Vitesse minimale	0,5 km/h
Vitesse maximale	17,5 km/h
PTO	
Vitesse	540 / 540E tpm
Type PTO	Ground PTO
Freins	
Type	Oil immersed
Frein de stationnement	indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe	14,4 l
Valves	1 x double fonction (simple fonction incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat 1N
Capacité de relevage	450 kg
CONDUIRE	
Type	Hydrostatique (balancé)
AXE FRONTALE	
Type	4 wd
DIMENSIONS (*)	
Longueur	2.754 mm
Largeur	1.470 mm
Hauteur	2.207 mm
Empattement	1.551 mm
Poids	1.126 kg
Axis	2,1 m

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquees sont pour le pneu agri standard. .

FARMTRAC FT25G

FT25G sur pneux gazon

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Moteur à induction triphasé 100% électrique
Transmission:	Constant mesh
PTO:	540 tpm / 540E tpm
Temps de travail:	3-5 heures
Temps de charge de batterie:	5 heures
Cap. de relevage:	450 kg
Conduite:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Valve double fonction (simple fonction incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUX	LARGEUR TOTALE	TVA EXCL.	TVA INCL.
FT25G-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 25.719,01	€ 31.120,00
FT25G-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 26.380,17	€ 31.920,00
FT25G-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.268 mm	€ 26.462,81	€ 32.020,00
FT25G-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 26.628,10	€ 32.220,00

** = Extensions de garde-boue incl.*

OPTIONS

OPTIONS	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00
Voir p.16 pour les prix de montage et les prix des autres options.		

FARMTRAC
FT25G HST

FT25G HST

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Conduire	15,5 kw @ 1700 rpm (stage V)
Hydraulique	3,3 kw
Torque	90 nm
BATTERIE	
Type	NMC / Lion
Cellule de capacité	72 ah
Capacité	300 ah
Vie de la batterie	2.500 cycles
Temps de travail (100% > 20%)	3 - 5 heures
Temps de charge de la batterie (20% - 100%)	5 heures
TRANSMISSION	
Type	Constant mesh
Vitesses	3 groupes
Vitesse minimale	0,5 km/h
Vitesse maximale	17,5 km/h
PTO	
Vitesse	540 / 540E tpm
Type PTO	PTO indépendent
Freins	
Type	Oil immersed
Frein de stationnement	indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe	15,4 l
Valves	1 x double fonction (simple fonction incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat 1N
Capacité de relevage	500 kg
CONDUIRE	
Type	Direction assistée
AXE FRONTALE	
Type	4 wd
DIMENSIONS (*)	
Longueur	2.754 mm
Largeur	1.470 mm
Hauteur	2.207 mm
Empattement	1.551 mm
Poids	980 kg
Axis	2,1 m

(*) Dimensions dépendent du type de pneu. Dimensions indiquees sont pour le pneu agri standard. .

FARMTRAC FT25G HST

FT25G sur pneux gazon

SPÉCIFICATIONS

Moteur: Moteur à induction triphasé 100% électrique
Transmission: Constant mesh
PTO: 540 tpm / 540E tpm
Temps de travail: 3-5 heures
Temps de charge de batterie: 5 heures
Cap. de relevage: 500 kg
Conduite: Direction assistée

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Support avant avec crochet
- ✓ Valve double fonction (simple fonction incl.)

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUX	LARGEUR TOTALE	TVA EXCL.	TVA INCL.
FT25GHST-AT	9+3 constant mesh	Agri	1.040 mm	€ 27.008,26	€ 32.680,00
FT25GHST-ATL	9+3 constant mesh	Agri large	1.268 mm	€ 27.669,42	€ 33.480,00
FT25GHST-TT(*)	9+3 constant mesh	Gazon	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-TTS	9+3 constant mesh	Gazon small	1.230 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-IT(*)	9+3 constant mesh	Industrie	1.510 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-ITS	9+3 constant mesh	Industrie small	1.268 mm	€ 27.752,07	€ 33.580,00
FT25GHST-GG	9+3 constant mesh	Garden pro Galaxy	1.215 mm	€ 27.917,36	€ 33.780,00

** = Extensions de garde-boue incl.*

OPTIONS

OPTIONS	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Ensemble de contrepoids 4 x 30 kg	€ 371,90	€ 450,00

Voir p.16 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FARMTRAC FT6050

FT6050

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Ch	48 ch @ 2000 erpm (stage V)
Cylindree	2.760 cc
Nombre de cylindres	3
Reservoir d'essence	60 l
TRANSMISSION	
Type	Manuel constant mesh
Vitesses	8av + 8ar
Vitesse minimale	26,7 km/h
Vitesse maximale	32,4 km/h
PTO	
Vitesse	540 / 540E tpm
PTO tpm @ moteur tpm	540 tpm @ 1.728 tpm/ 540E tpm @ 1.251 tpm
EMBRAYAGE	
Type	Indépendant
FREINS	
Type	Oil immersed
Frein de stationnement	Indépendant
HYDRAULIQUE	
Capacité pompe	32 l
Valves	2 x double function (simple function incl.)
RELEVAGE	
Catégorie	Cat I & cat II
Capacité de relevage	1.500 kg
CONDUIRE	
Type	Direction assistée
AXE FRONTALE	
Type	4 wd
DIMENSIONS	
Longueur	3.415 mm
Largeur	1.830 mm
Hauteur	2.335 mm
Empattement	1.885 mm
Poids	2.250 kg
Axis	3,3 m

FARMTRAC FT6050

FT6050 sur pneux agri

SPÉCIFICATIONS

Moteur:	Escorts 3 cyl. 2.760 cc 48 ch Stage V
Transmission:	8V+8A Manuel constant mesh
PTO:	540 tpm / 540E tpm
Cap de relevage:	**1.**500 kg
Conduire:	Hydrostatique (balancé)

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

- ✓ Barre de sécurité repliable
- ✓ Gyrophare, éclairage latérale, phare de travail et phares projecteurs
- ✓ Support smartphone et connexion 12 V
- ✓ Valve double fonction (simple fonction incl.)
- ✓ Attelage inférieur
- ✓ Frein de remorque hydraulique

PRIX

TRACTEUR	TRANSMISSION	PNEUX	LARGEUR TOTALE	TVA EXCL.	TVA INCL.
FT6050-R-AT	8+8 constant mesh	8 + 8 constant mesh		€ 20.652,89	€ 24.990,00

OPTIONS

OPTIONS	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Godet standard	€ 909,09	€ 1.100,00
Contrepoids 22 kg	€ 61,98	€ 75,00

Voir p.17 pour les prix de montage et les prix des autres options.

FARMTRAC ROUES

JEU DE ROUES

JEU DE ROUES 2IEME MONTAGE FARMTRAC COMPACT

Ces prix sont hors Recytyre et comprennent un jeu complet de roues avec jantes et pneus.
Les extensions de garde-boue ne sont pas incluses que si indiquées.

PNEUX AGRICOLES

DONNEES TECHNIQUES				PRIX	
TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE SOL MT/HST	TVA EXCL.	TVA INCL.
Agri standard FT 20/22	5,00 x 12 8,00 x 18	1.041 mm	310 / 310 mm	€ 1.173,55	€ 1.420,00
Agri standard FT 26/30/25G	6,00 x 12 8,3 x 20	1.041 mm	310 / 290 mm	€ 1.264,46	€ 1.530,00
Agri large FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm	€ 2.016,53	€ 2.440,00
Agri standard FT 6050	8 x 18 13,6 x 28	1.760 mm	360 mm	nvt	nvt

PNEUS GAZON

DONNEES TECHNIQUES				PRIX	
TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE SOL MT/HST	TVA EXCL.	TVA INCL.
Gazon standard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			Extensions de garde-boue incl.	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Gazon small FT20/22/26/30/25G	22 x 9,50 - 12 33 x 12,50 - 16,50	1.230 mm	280/260mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00
Galaxy Garden FT20/22/26/30/25G	240/60 R12 2801/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm	€ 2.247,93	€ 2.720,00

PNEUS INDUSTRIELS

DONNEES TECHNIQUES				PRIX	
TYPE	TAILLE	LARGEUR TRACTEUR	GARDE SOL MT/HST	TVA EXCL.	TVA INCL.
Industrie standard FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 33 x 15,5 - 16,5	1.510 mm	280/260 mm	€ 1.859,50	€ 2.250,00
			Extensions de garde-boue incl.	€ 2.107,44	€ 2.550,00
industrie small FT20/22/26/30/25G	23 x 8,50 - 12 12 - 16,5	1.230 mm	285/265 mm	€ 2.107,44	€ 2.550,00

AGRI | AGRI LARGE | GAZON | PRO GALAXY | INDUSTRIE

v.01/2023
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

RELEVAGE FRONTAL

DONNÉES TECHNIQUES

CONÇU POUR	FT 26
Capacité de relevage	600 kg
Bras repliables	Oui
Crochet d'attelage intégré	Oui
Connexion hydraulique	Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides
Catégorie	cat. 1
Suspension à gaz	Oui

PRIX

RELEVAGE FRONTAL FT 26	TVA EXCL.	TVA INCL.
Relevage frontal standard	€ 2.917,36	€ 3.530,00
Kit joystick	€ 1.421,49	€ 1.720,00
Prix d'assemblage relevage frontal	€ 250,00	€ 302,50
Prix d'assemblage kit joystick	€ 150,00	€ 181,50

FARMTRAC
CHARGEUR FRONTAL

CHARGEUR FRONTAL

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE (conçu pour)	FT 3000S (FT 20/22)	FT 3000 (FT26/30)	FT 2500 (FT 25G(hst))
DIMENSIONS			
Godet standard	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
CARACTERISTIQUES			
Capacité de relevage	280 kg	300 kg	200 kg
Hauteur maximale	1.900 mm	2.170 mm	180 cm
Hauteur maximale de larguage	1.400 mm	1.680 mm	140 cm
Angle maximal de larguage	51°	45°	40°
Angle maximal de retrait	40°	43°	22°
Pression	180 bar	180 bar	180 bar
Poids	180 kg	250 kg	170 kg
VITESSE DE TRAVAIL			
Soulever le chargeur	2,70 s	2,70 s	6 s
Baisser le chargeur	2,05 s	2,05 s	8 s

PRIX

CHARGEUR FRONTAL FT3000S/3000/2500	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT3000S	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Chargeur frontal sans godet - FT3000	€ 3.355,37	€ 4.060,00
Chargeur frontal sans godet - FT2500	€ 3.123,97	€ 3.780,00
Godet standard	€ 495,87	€ 600,00
Fourches palettes	€ 1.008,26	€ 1.220,00
Kit 3ème fonction (*)	€ 719,01	€ 870,00
Godet 4-en-1(*)	€ 1.785,12	€ 2.160,00
Godet pélican (*)	€ 1.016,53	€ 1.230,00
PRIX D'ASSEMBLAGE	**TVA EXCL.**	**TVA INCL.**
Chargeur frontal 1re assemblage	€ 280,00	€ 338,80
Chargeur frontal 2ème assemblage	€ 360,00	€ 435,60
Kit 3ème fonction (*)	€ 180,00	€ 217,80

(*) Non disponible pour le FT25G (HST).

Godet standard

Godet 4-en-1

v.01/2023
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

FARMTRAC
CHARGEUR FRONTAL

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE (conçu pour)	FT 5000 (FT 6050)
DIMENSIONS	
Godet standard	1.650 mm
CARACTERISTIQUES	
Capacité de relevage	800 kg
Hauteur maximale	2.800 mm
Hauteur maximale de larguage	2.080 mm
Angle maximal de larguage	30°
Angle maximal de retrait	44°
Pression	180 bar
Poids	750 kg
VITESSE DE TRAVAIL	
Soulever le chargeur	4,30 s
Baisser le chargeur	3,20 s

PRIX

CHARGEUR FRONTAL FT5000	TVA EXCL.	TVA INCL.
Chargeur frontal sans godet - FT5000	€ 5.677,69	€ 6.870,00
Godet standard	€ 909,09	€ 1.100,00
Fourches palettes	€ 1.314,05	€ 1.590,00
Kit 3ème fonction	€ 1.247,93	€ 1.510,00
Godet 4-en-1	€ 2.909,09	€ 3.520,00
Godet pélican	€ 0,00	€ 0,00
PRIX D'ASSEMBLAGE	**TVA EXCL.**	**TVA INCL.**
Chargeur frontal 1re assemblage	€ 400,00	€ 484,00
Kit 3ème fonction	€ 180,00	€ 217,80

Godet pélican

Fourches palettes

v.01/2023
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

FARMTRAC CABINE

CABINE

DONNÉES TECHNIQUES

CONVIENT À	FT 26 MT / HST
DIMENSIONS	
Longueur	128 cm
Largeur	111 cm
Hauteur	155 cm
Poids	187,60 kg
MONTAGE	
Conçu pour	FT 26 - FT 30
2IEME MONTAGE	
2ième montage possible	Oui
PORTES	
Portes	2
CHAUFFAGE	
Chauffage	Oui
Radio	Oui

PRIX

CABINE FT 26	TVA EXCL.	TVA INCL.
Cabine FT2630-CAB-MT	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Cabine FT2630-CAB-HST	€ 4.099,17	€ 4.960,00
Prix d'assemblage cabine	€ 950,00	€ 1.149,50

v.01/2023

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

FARMTRAC
FRAISE ROTATIVE

FRAISE ROTATIVE

DONNÉES TECHNIQUES

MODELE	PROFONDEUR	COUTEAUX	COUT./DISQUE	TYPE COUTEAUX	CV TRACTEUR	POIDS	PTO
HO - 100	15 cm	30	6	Type C	20 - 25 cv	187 kg	540
HO - 120	15 cm	36	6	Type C	25 - 30 cv	203 kg	540
HO - 140	15 cm	42	6	Type C	30 - 35 cv	280 kg	540

PRIX

GRONDFREES	TVA EXCL.	TVA INCL.
HO - 100	€ 1.586,78	€ 1.920,00
HO - 120	€ 1.619,83	€ 1.960,00
HO - 140	€ 1.743,80	€ 2.110,00

Toutes les fraises rotatives sont equipées de série d'un entraînement par engrenages et d'un accouplement à friction.

COUTEAU TYPE C

COUTEAU TYPE L

v.01/2023
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis, sont calculés avec 21% tva et hors recytyre.

UW FARMTRAC DEALER / VOTRE REVENDEUR FARMTRAC

FOLLOW US ON Instagram

@farmtracbenelux

FOLLOW US ON FACEBOOK

@farmtracbenelux

IMPORTEUR BENELUX: HERCO MACHINERY
Hermans Company BV | Ambachtsweg 3 | B-2310 Rijkevorsel | Tel: +32 (0)3 320 98 00 | info@herco-machinery.com
BTW BE0436.374.294 | RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout | IBAN BE71 3200 8255 6669 - BIC BRUBEBB